

14 ม.ค. 68

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
รับที่ ๖๓
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๓๐ น



ที่ อย ๑๐๓๓.๑/๘/๑๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวหลวง
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

กองสาธารณสุข
รับที่ ๑๓
ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๓๐ น.

เรียน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวหลวง จัดประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน "โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี" ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานพยาบาลและบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นั้น

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการดังกล่าวใน วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารวัดอินทวาร (วัดเมฆขลา) หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ จักเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นาสีว ผลพิกุล)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวหลวง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เลขาไปรตทราป


รณ.สท. พชิตปพรธมธิ์แองการต้งหังงพโตสการณธวดี สู้
ป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี ในอ้งท พุรที่ ๑๑ ม.ค. ๖๖
เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ณ. อาคารวัดอินทวาร

ผู้กล่าว

(รณ.ส. สู้ตารณย์ ๖๖๖๖)

หมายเหตุ : ขอให้ท่านนำหนังสือเชิญฉบับนี้ และนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
เพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าชดเชยเสียเวลา

นางสาวเบรมปวิญ พทราพราตนากุล



โรคไข้เลือดออกเดงกี


เกิดจาก..

การติดเชื้อไวรัสเดงกี
ที่มี "ยุงลาย" เป็นพาหะ
พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

อาการ
มีอาการเล็กน้อย ไปจนถึงช็อค
และอันตรายถึงชีวิตได้



อาการ โรคไข้เลือดออกเดงกี



①



ไข้สูง
39-40 องศา
ปวดศีรษะ ปวดข้อ
ปวดกระบอกตา

②




มีผื่น
จุดแดง ขึ้นตามตัว
อาเจียน
เลือดออกผิดปกติ

③



ปวดท้อง
กดเจ็บบริเวณชายโครงขวา
ถ่ายดำ

④




อาการช็อก
เกิดช่วงที่ไข้ลด
มือเท้าเย็น กระสับกระส่าย

การรักษา

①

ให้ยาลดไข้
"พาราเซตามอล"



②

ดื่มน้ำให้มากๆ
หรือดื่มน้ำเกลือแร่



③

ดูอาการอย่างใกล้ชิด
หากผู้ป่วยซึมลง มือเท้าเย็น
ควรรีบนำส่ง รพ.ทันที



วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางโดยยุงลาย



1

ควบคุมสิ่งแวดล้อม

โดยใช้มาตรการ 5 ป. 1 ข

- ▶ ปิด ฝาภาชนะ
- ▶ ปลอ่ย ปลาकिनลูกน้ำ
- ▶ เปลี่ยน น้ำในภาชนะ
- ▶ ปรับ ปรงสิ่งแวดล้อม
- ▶ ปฏิบัติ เป็นประจำ
- ▶ ชัด ล้างไขยุงลาย

2

กำจัดยุงลาย

ใช้สารเคมีควบคุม

ใช้ทรายอะเบท
ในแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



ฉีดพ่นหมอกควัน
กำจัดยุงลายตามบ้าน



การป้องกันส่วนบุคคล

สวมเสื้อ


สวมกางเกงขายาว



นอนกางมุ้ง



ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้เลือดออก



วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกเดงกี

วัคซีนนี้ คือวัคซีนเชื้อเป็นที่ไม่ก่อโรค แต่ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเดงกี ที่ทำให้เป็นโรคไข้เลือดออก

ในประเทศไทย มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้ว มากกว่า 300,000 คน ทั้งในรพ.ของรัฐ และ รพ.เอกชน ในราคา 1,600 - 2,500 บาทต่อการฉีด 1 เข็ม

การฉีดวัคซีน

ฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกมาก่อน


อายุ(ที่สามารถฉีดได้)

อายุ 4 – 60 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 เดือน

ประสิทธิภาพของวัคซีน

: ป้องกันการนอนโรงพยาบาล ร้อยละ 90

: ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง ร้อยละ 86



การดำเนินงานในชุมชน

- 1** โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี ดำเนินการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในทุกอำเภอของ จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วงเดือน ธันวาคม 67 – มกราคม 68
- 2** โครงการนี้ ศึกษาติดตามอาการของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ ที่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง 3 ปี (2568-2570)
- 3** กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวนหนึ่ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะจัดสรรวัคซีนนี้ ให้กับเด็กอายุ 7-10 ปี ที่ผู้ปกครองสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ



คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการฯ

1. เด็กอายุ 7 – 10 ปี
2. มีที่อยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยไม่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดในช่วง 3 ปี (ปี 2568 - 2570)
3. เด็กอายุ 7 – 10 ปี
 - มีพ่อและ/หรือแม่ ที่สามารถติดต่อได้
 - ถ้าไม่มีพ่อหรือแม่แล้ว มีผู้ดูแลที่เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรม
4. ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกมาก่อน

การจัดประชุมสร้างความเข้าใจในชุมชน



1. ทาง รพ.สต.จัดทำเอกสารเชิญ
2. อสม.ถือเอกสารไปเชิญผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมาย
3. ขอให้ อสม.สื่อสารกับผู้ปกครอง ใน 3 ข้อ ดังนี้

1)เชิญไปประชุมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนของเรา
จัดที่(สถานที่)..... วันที่.....เวลา.....น. ใช้เวลาประชุม ประมาณ 1 ชั่วโมง

2)ในปี 2568 ทางสาธารณสุข ให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
มาฉีดให้กับเด็กอายุ 7-10 ปี ถ้าไปประชุมแล้ว สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือฟังประชุมแล้ว จะไม่เข้าร่วมโครงการก็ได้
แล้วแต่ความสมัครใจ

3)ในวันประชุมให้นำบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่เข้าประชุมและ
หนังสือเชิญไปด้วย เพื่อใช้ประกอบในการรับเงินชดเชยค่าเสียเวลา(150 บาท)